



Resultados dia 9 de Março

4ª avaliação

Época 2016-2017

Execução e responsabilidade técnica:

spirituc INVESTIGAÇÃO
APLICADA



SANOFI PASTEUR

Execução e
responsabilidade técnica:
spirituc INVESTIGAÇÃO
APLICADA**RESULTADOS 9 de Março de 2017****1. Percentagem de indivíduos vacinados na população estudada****Vacinados 57,1%****(IC95%: 54,6%; 59,6%)**
n=1500**Informação amostra:**

À amostra em causa está associada:

- Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=1500);
- Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=333);
- Uma margem de erro de $\pm 5,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=313);
- Uma margem de erro de $\pm 4,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=517);
- Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=759).



| | Mais de 65 anos | Doentes crónicos | Profissionais de Saúde (*) | 60- 64 anos | Feminino | Masculino |
|--|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA AMOSTRA | n=759 | n=517 | n=313 | n=333 | n=822 | n=678 |
| VACINADOS | 67,6% | 59,6% | 59,1% | 41,4% | 56,4% | 57,8% |
| Intervalo de Confiança e Margem de Erro | (1) IC95%: 64,0%; 71,2% | IC95%: 55,3%; 63,9% | IC95%: 53,6%; 64,6% | (1) IC95%: 36,0%; 46,8% | (2) IC95%: 53,0%; 59,8% | (2) IC95%: 54,0%; 61,6% |

(*) Em contacto com doentes

Portugueses com
> 65 anos vacinados
(1)**1.374.042**Portugueses com
60-64 anos vacinados
(1)**267.892****(1) Fonte:** População residente em 31-12-2012 (Série longa, início 1970 - N.º) por Sexo e Idade; Anual - INE, Estimativas Anuais da População ResidenteA presente extrapolação foi realizada apenas para indivíduos com idades compreendidas entre 60 e 64 anos e iguais ou superiores a 65 anos, residentes em território Continental e Ilhas. O universo estimado e que serviu de base à presente extrapolação foi, de acordo com a fonte supracitada, **647.083** indivíduos dos 60-64 anos e **2.032.606** indivíduos com 65 anos ou mais.**(2) Fonte:** Census 2011 – População Residente em Portugal Continental pelas NUTS III



SANOPI PASTEUR



Execução e
responsabilidade técnica:
spirituc INVESTIGAÇÃO
APLICADA

2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinados 57,1%


(IC95%: 54,6%; 59,6%)

n=1500

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=1500);
- b. Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=333);
- c. Uma margem de erro de $\pm 5,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=313);
- d. Uma margem de erro de $\pm 4,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=517);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=759).





SANOPI PASTEUR



Execução e
responsabilidade técnica:
spirituc INVESTIGAÇÃO
APLICADA

2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinados 57,1%

(IC95%: 54,6%; 59,6%)

n=1500

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=1500);
- b. Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=333);
- c. Uma margem de erro de $\pm 5,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=313);
- d. Uma margem de erro de $\pm 4,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=517);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=759).



TOTAL DA AMOSTRA

Vacinei-me por **recomendação do meu médico**

Vacinei-me por **recomendação do farmacêutico**

Vacinei-me no contexto de uma **iniciativa laboral**

Vacinei-me por **iniciativa própria**, porque procuro sempre estar protegido(a)

Vacinei-me porque sei que **faço parte dos grupos de risco** para esta patologia

| Mais de 65 anos | Doentes crónicos | Profissionais de Saúde (*) | 60–64 anos |
|-----------------|------------------|----------------------------|--------------|
| n=759 | n=517 | n=313 | n=333 |
| 71,9% | 63,6% | 11,9% | 48,6% |
| 0,4% | 0,6% | 0,0% | 1,4% |
| 1,2% | 6,8% | 56,2% | 14,5% |
| 19,3% | 13,6% | 28,6% | 30,4% |
| 10,3% | 22,4% | 16,8% | 8,7% |

(*) Em contacto com doentes



SANOPI PASTEUR



Execução e
responsabilidade técnica:
spirituc INVESTIGAÇÃO APLICADA

3. Histórico de Vacinação

Vacinados 57,1%


(IC95%: 54,6%; 59,6%)

n=1500

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=1500);
- Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=333);
- Uma margem de erro de $\pm 5,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=313);
- Uma margem de erro de $\pm 4,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=517);
- Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=759).





SANOPI PASTEUR



Execução e
responsabilidade técnica:
spirituc INVESTIGAÇÃO
APLICADA

RESULTADOS 7 de Março de 2017

6. Razões para Não ter sido Vacinado

Não Vacinados 42,9%

(IC95%: 40,4%; 45,4%)
n=1500

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=1500);
- Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=333);
- Uma margem de erro de $\pm 5,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=313);
- Uma margem de erro de $\pm 4,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=517);
- Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=759).

